

Permitir Puerto 48800 en Firewall para la comunicación entre estaciones

El Organizador de Comprobantes Fiscales se instala **SOLAMENTE** en el servidor. **NO DEBERÁ INSTALARLO** en las estaciones, ya que las estaciones solo requieren hacer peticiones al servidor, para que esto pueda ser posible es necesario crear una regla en el Firewall o Cortafuegos de nuestro servidor.

Para crear esta regla dentro de Windows 7 siga las siguientes instrucciones.

1. Ir a Panel de Control \ Sistema y seguridad \ Firewall de Windows \ Configuración Avanzada



2. Ir a Reglas de Entrada



Página 1



3. Ir a Nueva Regla

🔐 Firewall de Windows con seguridad avanzada						
Archivo Acción Ver Ayuda						
Firewall de Windows con segur	Reglas de entrada			Acciones		
🕵 Reglas de entrada	Nombre	Grupo	Perfil ^	Reglas de entrada		
Reglas de salida	AnvDesk		Privado	Nueva regla		
Reglas de seguridad de con			Domi			
Supervision	AnyDesk		Domi ≡	Y Filtrar por perfil		
	AnyDesk		Privado	▼ Filtrar por estado		
	O AnyDesk		Privado 🛄	Tiltrar por grupo		
	🖉 AnyDesk		Privado	Ver		
	🕑 AnyDesk		Domi	Actualizar		
	🕜 AnyDesk		Domi	CC Actualization		
	Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)		Privado	Exportar lista		
	Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)		Privado	👔 Ayuda		
	KMS Emulator Port		Público	chotifu ava		
	KMS Emulator: Service_KMS.exe		Público			
	KMS Emulator: Service_KMS.exe		Público	Deshabilitar regla		
	Microsoft Lync		Privado	🔏 Cortar		
	Microsoft Lync		Privado	Copiar		
	Microsoft Lync UcMapi		Privado	Y Eliminar		
	Microsoft Lync UcMapi		Privado			
	Microsoft Office Outlook		Privado	Propiedades		
	Spotify.exe		Privado	👔 Ayuda		
	Spotify.exe		Publico			
	Spotify exe		Publico			
	Teamviewer Remote Control Application		Privado			
	Teamviewer Remote Control Application		Privado			
	Teamviewer Remote Control Service		Privado			
	Teamviewer Remote Control Service		Privado			
	TechSmith Camtasia Studio		Todo			
	Administración remota de Firewall de Wi	Administración remota de F	Priva			
	Administración remota de Firewall de Wi	Administración remota de F	Domi			
	Administración remota de Firewall de Wi	Administración remota de F	Domi			
	Administración remota de Firewall de Wi	Administración remota de F	Priva			
	Administración remota de registro de ev	Administración remota de r	Domi 👻			
4	< <u> </u>		۱.			

4. En tipo de reglas, seleccionar Puerto.

Clic en [Siguiente].





5. Seleccionar Regla **TCP** e ingresar el puerto **48800**.

Clic en [Siguiente].

🔗 Asistente para nueva regla	de entrada	Topic is other	×
Protocolo y puertos			
Especifique los puertos y protocolo	os a los que se aplica esta regla.		
Pasos:			
Tipo de regla	¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?		
Protocolo y puertos	TCP		
Acción	© UDP		
Perfil			
 Nombre 	¿Se aplica esta regla a todos los puertos lo	cales o a unos puertos locales específicos?	
	Todos los puertos locales		
	Puertos locales específicos:	48800	1
		Ejemplo: 80, 443, 5000-5010	
			-
	Más información acorra do protocolos y pu	ataa	
	Mas información aceica de protocolos y pu		
		< Atrás Siguiente > Cano	elar

6. En la siguiente ventana seleccionar Permitir la Conexión.

Clic en [Siguiente].

Asistente para nueva regla de entrada		
Acción Especifique la acción que debe llev	arse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.	
Pasos:	¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?	
Protocolo y puertos Acción	Permitir la conexión Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.	
 Perfil Nombre 	Permitir la conexión si es segura Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante lPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de lPsec del nodo Regla de seguridad de conexión. Personalizar Personalizar	
	Bloquear la conexión <u>Más información acerca de las acciones</u>	
	< Atrás Siguiente > Cancela	١٢



7. Seleccionar las 3 opciones que aparecen en pantalla.

Clic en [Siguiente].

Asistente para nueva regla de entrada		
Perfil Especifique los perfiles en los q	ue se va a aplicar esta regla.	
Especinque los periles en los q Pasos: Tipo de regla Protocolo y puertos Acción Perfil Nombre	 ¿Cuándo se aplica esta regla? ⑦ Dominio Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo. ⑦ Privado Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes privadas. ⑦ Público Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas. 	
	<u>Más información acerca de los perfiles</u> < Atrás Siguiente > Cancelar	

8. En la ventana de Nombre, ingresar el nombre de: SAITWS. El campo descripción es opcional.

Clic en [Finalizar].



Página 4